

# Volets battants

Bois

## { Atouts :

Excellent isolant thermique et phonique

Matériau noble, robuste et écologique

Esthétique

Matériaux certifiés PEFC

Nos volets battants en bois s'adaptent à l'architecture de votre maison, mais aussi aux **spécificités régionales**. Donnez du charme à votre patrimoine tout en respectant l'esprit traditionnel de votre habitat.



Traitement de préservation du bois C3A en option (plus d'infos page 33)



# À Cadre


Section des cadres : 90 mm x 34 mm



**SEYCHELLES**  
Lames orientables  
brise-soleil,  
Bois exotique



**CALIFORNIEN**  
Lames horizontales  
à l' américaine ajourées,  
Bois exotique



**ÎLE DE FRANCE**  
Lames horizontales  
à la française ajourées,  
avec traverse intermédiaire,  
Bois exotique



**ROSACOEUR**  
Lames horizontales chevrons  
non ajourées soubassement à  
lames verticales 1/2 (option), Bois  
sapin



**PICARDIE**  
Panneau plates-bandes,  
avec traverse intermédiaire  
et option découpe de motif,  
Bois sapin



**PICARDIE**  
Lames horizontales  
avec traverse  
intermédiaire,  
Bois sapin

Disponible  
en lames  
verticales

| 2 essences de bois

Exotique  
Sapin

Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. [pefc-france.org](http://pefc-france.org)

Traitement de préservation du bois **C3A en option** (plus d'infos page 33)

CONSULTEZ LE NUANCIER!


SCANNEZ MOI

## Battement central




Fixé feuillure contre feuillure pour une jonction harmonieuse des vantaux.

## Assemblage traditionnel



Par tenon mortaise pour une meilleure solidité du volet.

## Projection



En partie basse du volet.



# Lames Verticales

Tous nos volets à lames verticales en bois sapin, red cedar et exotique sont avec des lames larges de 90 mm.



## VAROIS

Pentures et douilles,  
Bois sapin



## GARDOIS

Pentures renvoyées vers  
l'intérieur (bois sapin) et  
emboiture haute (Bois  
exotique)



## PROVENCE

Tablier à lames verticales  
doublé d'un tablier à  
lames horizontales, Bois  
sapin  
(Modèle présenté avec traitement C3A)



## QUERCY

Pentures et contre  
pentures à douilles  
Bois sapin




## CAMPAGNE

Barres et écharpe  
80 mm, Bois exotique



## AUVERGNE

Barres seules  
de 68 mm  
Bois sapin



## DAUPHINOIS

Cadre rapporté en retrait  
avec traverses haute, basse  
et intermédiaire 140x26 mm et  
pentures droites, Bois sapin



Option chapeau  
gendarme

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

3 essences de bois



(1) Non disponibles en Provence et Dauphinois

## Assemblage



Tringlage en acier  
haut et bas pour une  
meilleure résistance.

## Couvre joint mouluré



55 x 18 mm.



Cette entreprise  
a fait certifier sa  
chaîne de contrôle.  
pefc-france.org

Traitement de  
préservation du  
bois **C3A en option**  
(plus d'infos page 33)



# Volets battants

## Panneau Massif Sapin



Le volet est composé d'un panneau en bois sapin massif d'épaisseur 27 mm ou 42 mm (Manosque), ce qui favorise la longévité et la tenue du bois.




**ROUERGUE** <sup>(1)</sup>  
27 mm barres et écharpe  
(prépeinture blanche)



**MANOSQUE** <sup>(2)</sup>  
42 mm rainurage  
lames verticales  
sur la face extérieur  
et lames horizontales  
sur la face intérieur

### Panneau massif



3 plis en panneau massif de bois sapin.

<sup>(1)</sup> Existe également avec pentures contre pentures (modèle : Aunis) et avec barres seules (modèle : Touraine).

<sup>(2)</sup> Disponible uniquement sans pré finition.

### ⚠ Traitement

Traitement de préservation du bois **C3A en option**  
(plus d'infos page 33)



### Impression blanche

avec traitement  
Classe 3A inclus  
(sous-couche blanche)

